



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

18 אוגוסט 2025

כ"ד אב תשפ"ה

לכבוד :

משתתפי מכרז 05/2025

הנדון: מענה לשאלות הבהרה שהתקבלו מכרז 05/2025

מס"ד	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1.	SLA	זמני פתרון תקלות 2	א. יש למחוק את זמני פתרון הטיפול בתקלה. כל תקלה בעלת אופי ונסיבות שונה. על כן, לא ניתן להתחייב למועד סיום הטיפול. הטיפול יבוצע ברציפות עד לפתרון. ב. על מנת שהספק יעמוד במועדים, נא קבעו כי על המנהל להודיע לספק מיידית על סיווג התקלה מבחינתנו. מועד ההודעה יהיה המועד הקובע לתחילת "ספירת" משך הטיפול.	א. הבקשה נדחת- מטרת הסעיף לתחום את זמן פתרון התקלה מאחר ומערכת הטלפוניה מוגדרת מערכת קריטית לתפקוד העירייה ב. מקובל
2.	SLA	כללי 3.3	נא הבהירו כי דוח כאמור בסעיף יסופק בהתאם לדרישת המועצה.	הבקשה נדחת – מצופה כי הדוח יישלח באופן יזום על ידי הספק ו/או המערכת.
3.	SLA	רמת שרות בהסבת והטמעת המערכות 4	א. נבקש להבהיר כי לא ייגבה כל פיצוי ו/או קנס, אלא לאחר שהמועצה הודיעה לספק על ההפרה / החריגה והספק לא תיקן את ההפרה / החריגה בתוך זמן סביר בנסיבות העניין.	א. הבקשה נדחת- ככול ותתקיים חריגה מהמוגדר במכרז רשאית העירייה להטיל את הקנסות המוגדרים. ב. הבקשה מקובלת- כל עוד הספק יבצע את כל המוטל

מועצה מקומית דלית אל כרמל- טלפון-048301900 | אימיל:dalielcarmel@gmail.com

www.mdec.co.il

מכרז 05/25 שאלות הבהרה



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

עליו במסגרת המכרז וה SLA	ב. נא הדגישו כי הספק לא יישא באחריות או קנס בגין איחור שאינו בשליטתו.			
הבקשה נדחת	נא לשנות ל-ימי עסקים.	ההתקשרות 4.3	הסכם	4.
הבקשה נדחת	נא לשנות ל-ימי עסקים.	הצוץ המקצועי 6.4.1	הסכם	5.
תשובה	נוסח השאלה	פרק וסעיף רלבנטיים	המסמך או הנספח אליו מתייחסת ההבהרה	
הבקשה נדחת-תנאי התשלום מצוינים בסעיף 7.2	נא קבעו מסגרת זמנים לאישור החשבון על ידי הגזבר. זאת כדי למנוע מצב של דחיית תשלום בשל היעדר אישור הגזבר.	התמורה 7.5	הסכם	6.
מקובל – כל עוד קיבל הספק הזמנה חתומה כדין ו/או אושר לו בטרם ביצוע הפעולות תשלום על ידי גורם מוסמך במועצה	יש להבהיר כי מלבד התמורה בגין שירות שסופק, הספק יהיה זכאי לכל הוצאה שאושרה על ידי המועצה עד למועד הודעת הביטול.	תקופת ההתקשרות 8.2	הסכם	7.
הבקשה נדחת – ככול והעיירה תאשר המשך התקשרות מעבר לתקופת ההתקשרות הראשונה יהיה זה על ידי הודעה בכתב בצורה ברורה ותחת כל תנאי המכרז.	יש לקבוע מנגנון להארכת תקופת ההתקשרות. לדוגמא, כי ההתקשרות תמשיך לתקופת האופציה באופן אוטומטי, אלא אם המועצה הודיעה על הפסקת ההתקשרות 30 ימים לפני תום תקופת ההתקשרות. לחילופין, על המועצה להודיע עד 30 ימים לפני סיום ההתקשרות על רצונה במימוש תקופת האופציה.	תקופת ההתקשרות 8	הסכם	8.
לא מקובל- אין כל סיבה שיתקיימו יחסי עובד מעביד בין המציע ו/או עובדיו ולכן אין סיבה לשנות סעיף זה.	סעיף לא סביר ולא מקובל. נא למחוק.	היעדר יחסי עובד מעביד 9.8	הסכם	9.
מקובל חלקית- כל עוד הספק לא גרם במהלך עבודתו לנזקים פיזיים וככול ונגרם נזק יישפה את העירייה בעלויות תיקון	א. נבקש להבהיר שהספק לא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, נלווים או תוצאתיים וכי אחריותו תהא ע"פ דין.	אחריות 11	הסכם	10.



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דלית אל כרמל

<p>הנזק. השיפוי יהיה מידי עם הצגת הדרישה וללא צורך בדין. ב. לא מקובל – ככול והספק גרם לנזק יהיה עליו לפצות את העירייה בעלות כל סכום התיקון כפי שתציג העירייה או לתקנו בעצמו. ג. מקובל. ד. לא מקובל. ה. לא מקובל – השיפוי יהיה בהתאם למוגדר במכרז ו. ז. מקובל</p>	<p>ב. נבקש כי אחריות הספק לנזקים ישירים לא תעלה על סכום השווה לסך התמורה המגיעה לו על פי סך ההזמנות / התשלומים שבוצעו ב-12 החודשים שקדמו לנזק הנטען (או תקרה אחרת שתיקבע). ג. הספק לא יהא אחראי לנזקים ו/או איחורים אשר אינם בשליטתו ו/או כתוצאה מהתנהלות המזמין ו/או של צד שלישי ו/או כתוצאה מכח עליון. ד. נבקש להבהיר ששיפוי יהיה כנגד פסק דין שלא עוכב ביצועו. ה. נא להבהיר כי שיפוי יהא כפוף לתנאים המקובלים לשיפוי (הלקוח יודיע לספק, יאפשר להתגונן, הספק יקבל ניהול בלעדי של ההגנה ו/או הפשרה, הלקוח יסייע באופן סביר לספק). ו. נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה אחראי בגין נזקים שמקורם בהתנהלות המזמין ו/או מי מטעמו החורגת מהוראות הספק ו/או היצרן, לפי העניין.</p>			
לא מקובל	נא לשנות ל-ימי עסקים.	הפסקת התקשרות 12.1	הסכם	11.
לא מקובל – מערכת הטלפוניה מוגדרת כמערכת קריטית בעירייה ולכן כל תקלה עלולה לגרום להפסקת פעילות העירייה.	א. נא לשנות ל-ימי עסקים. ב. לא סביר שכל הפרה של כל אחד מהסעיפים בהסכם תהא הפרה יסודית. נא להגדיר סעיפים ספציפיים.	הפרת יסודיות ופיצויים מוסכמים 13.1	הסכם	12.
פארס + יועמשיית להחלטתכם. אני לא רואה סיבה למה לאשר)	לאור מורכבות המענה וחופשת הקיץ אליה יוצאים עובדי חברתנו נבקש לקבל דחייה של שבועיים במועד הגשת המענה למכרז	אופן ומועד הגשת ההצעה	תנאי סף	13.



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

מקובל – 99.982	על המציע להיות בעל מתקן או המתקן בו יאוחסנו שרתי המועצה הוא בעל רמת זמינות של 99.9% ואישור TIER 3 לא כולל עבודות תחזוקה, תיקון, שדרוג ו/או במקרים של תקלות אשר אינן – TIER 3 מגדיר % 99.982 ולא 99.9 - צריך הבהרה בנושא בשליטת המציע, עם שירות 24/7 ומחזיק באישור של מפעל חיוני. (יש לנו)	2.1.2	תנאי סף	14.
ככול הידוע לעירייה אין צורך בהתקנת ארונות אם במהלך עבודת הספק יתגלה צורך שכזה יהיה עליו לשאת בהוצאות בכל ההוצאות הכרוכות ברכישה, התקנה והפעלה וכ"ו	נבקש לקבל הבהרה לגבי מפרט הארונות, איזה סוגי ארונות נדרשים, גדלים, צריכת חשמל ומשקלים	15.5	הנחיות כלליות להתקנת הציוד	15.
על הספק לדאוג רק לציוד אותו הוא מספק ולכן עליו לחשב את הצריכה על פי המענה אותו ייספק במכרז	נבקש לדעת מהי צריכת החשמל לארון בKW ומהי צריחת החשמל הכללי הנדרשת לכול ארונות	15.5	הנחיות כלליות להתקנת הציוד	16.
חד פאזי	נבקש לדעת אילו PDU נדרשים חד פאזי או תלת פאזי ?	15.5	הנחיות כלליות להתקנת הציוד	17.
שאלה לא ברורה, על הספק לספק את כלל השירותים הנדרשים במכרז על פי הפתרון אותו יציע.	נבקש לדעת האם נדרש אירוח של פרטי GPU? במידה וכן נבקש לדעת מהי הכמות הנדרשת	15.5	הנחיות כלליות להתקנת הציוד	18.
ראה תשובה לסעיף 15	נבקש לדעת האם קיים צורך בהקמת כלוב/פוד עבור הארונות?	15.5	הנחיות כלליות להתקנת הציוד	19.
במכרז קיימת רשימת האתרים בהם מותקנים הקווים הקיימים, העירייה מתכוונת לבצע הרחבה במהלך ההתקשרות.	כיסוי גאוגרפי/מספר אתרים: המכרז מזכיר "אתרים עירוניים", "גני הילדים העירוניים" ו"אתרים חדשים". שאלה: האם קיימת רשימה מסודרת של כלל האתרים הקיימים והצפויים (כולל מספר נקודות קצה בכל אתר ופירוט התשתיות הקיימות)?	14.1.15 15.1.16	מסמך ג'1	20.



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

21.	מסמך ג'1	15.1.11 14.1.18	תשתית קיימת והטמעת סיבים: המכרז מציין שהספק אחראי ל"כל עלות שתידרש עבור ביצועה, לרבות עלויות כח אדם, ציוד, חפירה, תעלות, צינורות או כל עלות אחרת הכרוכה ונדרשת בכדי להתקין ולהפעיל את הקו". שאלה: האם קיימת תשתית סיבים אופטיים קיימת ברוב האזורים? מהי מדיניות המועצה לגבי חפירות ותשתיות אזרחיות בשטח הרשות? האם ישנן מגבלות כלשהן לגבי פריסת תשתית חדשה?	ככול הידוע למועצה קיימת תשתית סיבים אופטיים במועצה, ככול ויידרש לפרוס העירייה תפעל על מנת לאפשר פריסה במסלול הקיים לאישור חפירות, באופן עקרוני העירייה מעוניינת בפריסת סיבים ברחבי המועצה.
22.	מסמך ג'1	15.1.8	מהירויות נדרשות המכרז מציין "לכל אתר תקבע המועצה מהירות נדרשת". שאלה: האם קיימת רשימה ראשונית של מהירויות נדרשות לכל אתר (או לפחות טווח מהירויות צפוי) על מנת שניתן יהיה להתאים?	למועצה לא קיימת רשימה כזו, במכרז מצוינים כמויות שאיפת העירייה לקבל את המהירות הגבוהה ביותר במחיר הנמוך ביותר
23.	מסמך ג'1	15.1.7	תצורת רשת IPVPN: המועצה יכולה לבחור בין 2 תצורות חיבור. שאלה: האם המועצה יכולה לספק הערכה כלשהי לגבי התצורה המועדפת עליהם כרגע, על מנת שנוכל לתת דגש בהצעה?	אין לעירייה כרגע את היכולת לספק הערכה
24.	מסמך ג'1	15.1.22 15.1.21	העתקת קווים: "הספק יעתיק כל קו... בתוך 10 ימים", ו"העתקה... בתוך 20 ימי עבודה מיום בקשת המועצה" (כשיש הנחת תשתיות). שאלה: האם ניתן לקבל הנחיה לגבי כמות ההעתקות הצפויה בשנה?	להערכת העירייה מדובר במספר קווים בודדים בשנה לאחר המעבר לספק החדש.
25.		1.1.6	נבקש להבהיר כי בעייתי שכל עובדי העירייה ייפתחו קריאה נבקש כי יהיה מישהו מרכז או מורשים בודדים	מקובל- העירייה תמנה עד 3 אנשים אשר יפתחו את התקלות ויהיו אנשי הקשר עם הספק
26.	זמני פתרון	טבלה 2	• קריאות רגילות עד 5 שעות - נבקש להחריג קריאות טכנאי	לא מקובל- מטרת סעיפים אלו להבטיח שרות מהיר ויעיל מאחר



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

ומערכת הטלפוניה מוגדרת מערכת קריטית בעירייה.	<ul style="list-style-type: none">קריאות קריטי עד 4 שעות - נבקש להחריג קריאות טכנאילסגירת קריאות משביתות עד 2 שעות - נבקש להחריג קריאות טכנאי		תקלות ושרות	
לא מקובל – לא תתקיים תוספת תשלום מעבר למוגדר במכרז.	נבקש להבהיר כי על הגדרות/עבודות יזומות/ בקשות לשינויים ותחזוקה (שדרוגים וכו') יהיו בתוספת תשלום	3.6	SLA	.27
לא מקובל – מערכת הטלפוניה מוגדרת מערכת קריטית לתפקוד העמועה משכך על הספק לכך זאת בחשבון ולעמוד בלוחות הזמנים המוגדרים.	טבלת לוחות זמנים, יש התחייבות על סיום טיפול בתקלות בכל סוג תקלה וחריגה מכך יהיו קנסות כבדים כגון 1000 ₪ על כל שעה מעבר ל 4 שעות מרגע ההשבתה. נבקש להבהיר כי אין אפשרות להתחייב לסיום תקלה .	בטבלה לוחות זמנים 2	SLA	.28
לא מקובל	מבקשים כי יצוין במכרז מחירים עבור ששנים ווטסאפ נכנס		נספח 31	.29
מקובל - לאור שינוי במדיניות מטא יפורסם נספח 31 חדש	מבקשים כי יצוין במכרז מחיר ווטסאפ יוצא שירות		נספח 31	.30
מקובל לאור שינוי במדיניות מטא יפורסם נספח 31 חדש	מבקשים כי יצוין במכרז מחיר ווטסאפ יוצא שיווק		נספח 31	.31
לא מקובל – יש להגיש את מסמכי המכרז הנדרשים על פי המפורט במכרז במסירה ידנית	אנו מגישים רק את סעיף 13 לפרק ג', מבקשים באם אפשר להגיש את המענה במייל ולא פיזית במשרדי המועצה או לחילופין הגשה ללא דיסק און קי, 4 עותקים וכל מכלול הדרישות המופיעות במכרז הפומבי המיועדות למגישים הפרקים העיקריים			.32
לא מקובל	מבקשים באם ניתן לציין מחיר בעבור שלב הקמת המערכת			.33



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

מקובל	מבקשים כי גובה האחריות המקסימלי למקרה ביטוח אחריות מקצועית בנושא Multi channel לא יעלה על 500,000 ₪ למקרה ביטוח			.34
מקובל כל עד יוגש תצהיר חתום בפני עורך דין בדבר עמידה בדרישות ההסמכה לתקן 3 TIER והתחייבות כי המתקן יקבל את התקן בתוך שנה מיום פרסום המכרז.	למיטב ידיעתנו קיים מספר בודד בלבד של חברות אשר מחזיקות בפועל באישורי הסמכה לתקן 3 TIER. לאור זאת, נבקשכם להמיר את הדרישה לצירוף ההסמכה בתצהיר המציע בדבר עמידתו בדרישות התקינה למתקן שברשותו.	2.1.2	מסמך א' עמ' 6	.35
לא מקובל	על מנת להרחיב את מעגל המציעים ולאפשר למועצה קבלת הצעות מיטביות מספקים נוספים לבחינתה, נבקש כי יתאפשר להגיש הצעה לפרק ב', הנסמכת על ניסיונו של קבלן משנה, זאת מבלי לגרוע מאחריותו של המציע.	2.3 – תנאי סף לפרק ב'	מסמך א' עמ' 9	.36
באחריות הזוכה להקים את התשתיות הווירטואליות והשרתים ולשתף פעולה עם החברות האחריות על התוכנות אשר באחריותן להתקינן.	במסגרת המעבר לענן, יש דרישה לשדרג/להקים שרתים וירטואליים עם מעה"פ מעודכנת. מה לגבי התוכנות שעל השרתים? לדוגמא חשבשבת, מי אחראי להתקיין/לשדרג את התוכנה בהתאם. כנ"ל לגבי תוכנת MANIFA	פרק א		.37
למועצה יש הסכמים שונים עם ספקי התוכנה והיא תהיה הגורם המקשר בין הזוכה לבתי התוכנה.	האם יש למועצה מסגרת שירות/אחריות מלאה מול בתי התוכנה? מה ה SLA?	פרק א		.38



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

39.	פרק א	האם השרת הפיזי (R440) עדיין במסגרת אחריות יצרן?	השרת אינו מצוי במסגרת אחריות יצרן.
40.	פרק א	מכרז יש התייחסות לכמות תחנות/ניידים/מתגים כולל סימון ומיפוי על ידי הספק. האם הפתרון המבוקש כולל תמיכה טכנית במשתמשים? האם הפתרון המבוקש כולל תמיכת חומרה? האם הציוד במסגרת אחריות יצרן?	ככול ויהיה צורך בשרות יחושב על המחיר שצוין בהצעת המחיר לשעת עבודת טכנאי. אין צורך במיפוי פיזי של הציוד.
41.	פרק א	כנ"ל לגבי תמיכה בפירוול שמופיעה במכרז, למרות שלא מצוין כמות וסוג	חובה לתמוך בפירוול כחלק מהשרות החודשי, הפירוול מתוצרת פורטינט.
42.	פרק א	במכרז יש דרישה לפריסת RMM האם הכוונה לשרתים או גם לכל תחנות המשתמשים?	רק לשרתים
43.	פרק א	במידה והמכרז מתייחס גם לתמיכת משתמשים, האם יש להציע מחיר אחד פיקס לאירוח השרתים, התחזוקה שלהם ותמיכת משתמשי המחשוב או שהמועצה מעוניינת לפצל לשתי שורות תמחור נפרדות.	המכרז אינו מתייחס לתמיכת משתמשים.
44.	פרק א	המחיר שצוין לאירוח השרת נמוך מדי, האם ניתן לקבוע מחיר גבוה יותר?	לא מקובל
45.	פרק א	במידה והמכרז מתייחס גם לתמיכת משתמשים, האם מדובר בתמיכה טכנית מרחוק (והפעלת טכנאים מקומיים של	ראה תשובה סעיף 40.

מועצה מקומית דלית אל כרמל- טלפון-048301900 | אימיל: dalietelcarmel@gmail.com

www.mdec.co.il

מכרז 05/25 שאלות הבהרה



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

	המועצה) או שבפתרון המבוקש יש צורך לשלוח טכנאי לאתר הלקוח במידת הצורך?			
יש לתמחר את כלל מרכבי ההצעה לרבות שעות עבודה במחיר .	לא מופיע סעיף עבודה, להעברת השרתים ושדרוגם	פרק א		.46
תמיכה בתחנות על פי שעות טכנאי ככול ויהיה צורך, מתגים ופיירוול יש לכלול בהצעת המחיר החודשית	אין סעיף מחיר לתמיכה בתחנות, מתגים ופיירוול	פרק א		.47
כן	האם מספור הפנים שנשמר זה מספיק היות והחיפים היוצאים מן הסתם שונים בין המערכות	8.1.4	פרק ב	שמירה על המספ
הרמה המינימאלית הנדרשת היא זיהוי צבר מילים קבוע	מה רמת הזיהוי הקולי הנדרשת	8.3 זיהוי קולי	פרק ב	.49
כן	האם מצב בו החדר מוגדר מראש אם הוא מוקלט מספק	8.4.3	פרק ב	הקלטת חדרי ועידה
מאושר	בקשת הבהרה כי מותאם לנפח האכסון שהוזמן ובענן כפוף לרוגולציה	8.7.1	פרק ב	הקלטה
התמחור מתייחס ל200 שלוחת סה"כ בשתי המרכזיות, 150 שלוחות יירשמו במרכזייה המקומית ו 50 יירשמו ברישום כפול מול שתי המרכזיות ראה נספח 11 חדש	בקשת הבהרה תמחור שלוחת ענן היא בד"כ לפי יחידה ופר חודש ולכן לא הגיוני כי תתקין תוספת של 200 שלוחות ענן ללא תשלום	8.8 הרחבת המערכת	פרק ב	.52
ראה נספח 11 חדש, תשלום בעבור כל שלוחה בענן מעבר ל50 הראשונות	בקשת הבהרה תמחור שלוחות ענן היא בד"כ לפי יחידה	8.11 רישוי מכשירים	פרק ב	.53
קיים בטופס הצעת המחיר "אופציות" . יש להציע מחיר למכשיר FXS 2 41 יציאות	בקשת הבהרה חיבור פקס מצריך מתאם FXS ויש להתייחס לעלות הרכיב	9.4 חיבור פקסים	פרק ב	.54
יש לכלול את מחיר הקול סנטר במחיר המוצע, ככול ויתקיימו עלויות לצד ג כגון חיבור לשירותים נוספים מעבר להגדרות המכרז	בקשת הבהרה כי חלק הקול סנטר אינו כלול וכי התמחור אינו כולל עלויות צד ג' כמו רישיון מטא לוואטסאפ	9.6 תכונות המערכת	פרק ב	.55

מועצה מקומית דלית אל כרמל- טלפון-048301900 | אימיל: dalietelcarmel@gmail.com

www.mdec.co.il

מכרז 05/25 שאלות הבהרה



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דאלית אל כרמל

(וואצאפ,זום וכו) העירייה תשלם ישירות לספקים הללו.				
בהתאם לפתרון הכולל אותו יציע הזוכה למועצה.	בקשת הבהרה אם מדובר על חיבור למערכת הפיזית או העננית	9.19 משרד מרוחק	פרק ב	.56
מאושר	בקשת הבהרה מערכת זו קיימת רק במכזיות ענן	SIM 9.20	פרק ב	.57
מקובל.	אבקש לציין כי כל חיבור כזה מצריך שיתוף פעולה מצד המועצה ומספק ה CRM וכי המועצה תישא בכל העלויות הכרוכות מצד ג'	9.21 חיבור API CRM	פרק ב	.58
מקובל	אבקש אישור כי עקוב אחרי שמבוצע מתכונות מכשיר ולא באמצעות הקודים לעקוב אחריי לא יופיע במרכזיה (הטלפון לא מעביר כל מידע על ביצוע עקוב אחריי כזה)	9.47. עקוב אחריי	פרק ב	.59
מקובל	אבקש להדגיש כי תלוי בתמיכת המכשיר	9.52 כריזה	פרק ב	.60
ראו תשובה בסעיף 55 מעלה (נספח ו חדש)	אבקש כי כל תשלום לצד ג' אשר אינו קשור למרכזיה ישולם על ידי המועצה	9.60 קישוריות	פרק ב	.61
מקובל.	בקשת הבהרה כי החומרה מתומחרת במחירון לצורך החיבור	9.63 שלוחות האנלוגיות	פרק ב	.62
מאושר	אבקש אישור כי פיירוול במרכזיה ועידכונים לפי יצרן הם מספקים , אבטחת הנתונים בידי מנהלי הרשת.	9.66 אבטחה	פרק ב	.63
ראו תשובה בסעיף 55 מעלה (נספח ו חדש)	המחיר אינו תואם את הנהוג ואינו כולל את נושא שלוחות הענן אשר מתומחרות בנפרד לרוב , פר יחידה ובתשלום חודשי כמו כן הסכום לא מכסה עלות מערכת חומרית	1	פרק ב	.64



المجلس المحلي دالية الكرمل
המועצה המקומית דלית אל כרמל

65.	פרק ב	4	המחיר הינו מתחת הינו מתחת לעלות ולכן יש לעדכנו כמו כן יש לעדכן כי סעיף זה אינו כולל מחיר שלוחות הענן אשר מתומחרות כל חודש פר יחידה	ראו תשובה בסעיף 55 מעלה (נספח ו חדש)
-----	-------	---	--	--------------------------------------

תאריך :

חתימת המציע :