עדכונים		
מהדורה	מהות העדכון	תאריך

אין לבצע תכנית זו ללא היתר בנייה בתוקף המתאים לתכנית. אין כמדד מחייב. זמבצע אחראי על בדיקת התכנית. יש לוודא מתוכנן על כל סעיף אי -הלאמה. אין לשנות שרטוט בתכנית זו ובריגיות ובגמרים בה ללא אישור בכתב מתוכנן. כל העבודות יבוצעו לפי חוק התכנון הישראלי ולפי תפרסם הכללי לעבודות בנייה.

מקרא סוג תקרה

אינ קטר שרבוגד' חגי קראדי 050-7571401

תקרת מקפח גבס דק INABIA cleanes מדגם 60/60 מ"מ עיצ עלי פלדיקאים אל FAT עיצ עלי פרופיל אל מגן רחוחות בשתוש מתקרת OMEGAF ארבוגד'	A
תקרת אריחי גבס דוגיכ' ארבוגד' מידות 60/60 מ"מ צורה רגולה בקרבה לפי שטוש עיצ עלי פיין ליין ע"פ מפרט שרבוגד'	B
מעבר גבס מחוזקים ארבוגד' 50/100 מ"מ גבס דוקק, מתוש תעשים מסוג 45	C
קיר גבס-אבנ' שרבוגד' 50/120 מ"מ עיצ עמוסקוקנ"ית מתכת מחוזקים 60 ראשים מגשים	D
תקרת אריחי מצחי עיצ ומתוש דגם TROLDTEK 50/120 מ"מ בגון פבוי. רחוקה עיצ מיוחדי T-24 חלי שטוש עזון עודר כולל צמר מקעים 50 מ"מ 80 ק"ג/מ"ק	E
מחיצ עורות לכי צוק-דגם סמנדוס REVO:12.5 80/80 מ"מ	

מקרא סוג תאורה

כל גופי התאורה מתוקן קטלוג "לידר" תאורה אי שיש
כל גופי התאורה כוללים דרייבר אירופאי בלבד,
נדרש מ-CRI/85
4000 K RISK 0

מתוקן קטלוג לידר תאורה אי שיש DRIGOLED IP20	
מתוקן קטלוג Thorn תאורה מתוקן מים CETIS+IP44DP	
גופ-תאורה חמיר, קטיר 60 מ"מ CLEANTISE C/R	
מבנה ליבה עגולה דגם T-24 ע"י מפקיר יעד	
פס תאורה LED	
תאורת מגן מאורה כלפי מטה עבוס 60 מ"מ מרוחקת BIG +plasma	
תאורת מגן מאורה כלפי מטה-מעלה מגן מים CORE LED לידר, טיטס מ"מ	
גופ תאורה לד 60/60 מ"מ שטוש בתקרה UNILED 1040	
שטוש ברום ומרוגות DOT SQUARE RAMP LED IP65	
גג לאחוס מרכזי Hiblowl LED 200W	
גופ תאורה מגודרסטוב 36 וחז מתוקן מים 220W	

סכמה כללית לפרוייקט

שם המזמין	מ.מ דלייית אל כרמל
שם הפרויקט	בית ספר ימודי ב ואולם ספורט
חוכן הגליון	תכנית קומה עליונה מפלס 3.50- תקרה ותאורה
מבנה	2 אולם ספורט
מס.מידוי	2501-dly
קובץ	2501-pl-all-32
שרטט	עמאר עודה
אשר	עבד זאבי
מס. גליון	A-PQ-08
קנ"מ	1:50
מהדורה	1
תאריך	01\01\2025
לעיון ☐ לאישור ☐ למכרז ☑ לביצוע ☐	

M.TABONY
ARCHITECTS&ENGINEERS
ד"ר טבעוני אדריכלים ומהנדסים בע"מ
נצרת, 1002\8 טל: 04-6554037 info@drtabony.com